

BLEEKE HEIDE 2011

SBB reservaat de Bleeke Heide inclusief de Maaïen ca. 100 hectare.

In het broedseizoen 2011 zijn het aantal broedvogels geïnventariseerd. Voor territorium houdende vogels was dit geen probleem door zangposten en alarmerende vogels te tellen maar voor ganzen en eenden moest uitgegaan worden van waarnemingen van oude vogels met jongen. Dit betekent vanzelf dat het aantal mislukte broedsels niet bekend zijn. Het voornemen is om in 2012 het SOVON inventarisatie programma te gaan gebruiken.

Omstandigheden

Op de Bleeke Heide stond de voorbije winter veel water, vanaf mei zakte het waterpeil snel en werd het wateroppervlak veel kleiner, een jaarlijks verschijnsel. Op het hoge gedeelte van de Maaïen is graan ingezaaid wat gunstig was voor akkervogels. Het lage deel van de Maaïen, het beekdal van de Oude Loop, raakt steeds meer begroeid met riet wat ook het streefdoel is (epifytenfilter) alleen het westelijke deel is nog open en interessant voor watervogels en steltlopers.

Soort beschrijving broedvogels

Geoorde Fuut. In het voorjaar waren veel vogels aanwezig. Uiteindelijk is maar een paar met jongen waargenomen. Het lage waterpeil zal wel de oorzaak zijn. Canadagans en Nijlgans kunnen massaal aanwezig zijn maar het aantal broedparen is beperkt.

Bergeend. Er zijn maximaal 29 jongen gezien maar een gedeelte is vlieg vlug geworden. Diverse soorten eenden blijven tot laat in het terrein maar alleen van Wilde eend, Slobeend en Kuifeend zijn jongen gezien. Krakeenden zijn waarschijnlijk ook broedvogels omdat deze het gehele broedseizoen aanwezig waren.

Weidevogels en steltlopers. Grutto 7 paar*, Wulp 4 paar, Kievit 8 paar, Tureluur 3 paar, Scholekster 2 paar. Kleine plevier 2 paar.

* Een paar Grutto's heeft ongebruikelijk in het graan gebroed.

Gele Kwikstaart er zijn 4 paar vastgesteld waarvan 2 paar in maïs grenzend aan het reservaat.

Veldleeuwerik 4 paar.

Akkervogels. Voor Kwartels was het een goed jaar, er zaten maximaal 7 hanen te roepen waarvan 6 in het graan en 1 in weiland op de Bleeke Heide.

Twee paar Patrijs is gezien de omstandigheden aan de lage kant maar zijn mogelijk onderteld.

Struweel vogels. In de spaarzame struiken zaten opvallend veel Spotvogels en Grasmussen met deze soorten gaat het landelijk goed.

Braamstuweel. Roodborsttapuit 3 paar, Kneu 5 paar.

Moeras-rietvogels in de Maaïen waren Kleine karekiet, Rietgors en Blauwborst.

Winter en voorjaar

Toendrarietgans het maximaal waargenomen aantal was 1500 wat in vergelijking met voorgaande jaren aan de lage kant is.

Het aantal Kolganzen is wel toegenomen en die blijven ook langer in het terrein.

Er worden steeds minder slapende Regenwulpen waargenomen dit kan komen omdat er ook op de Maaïen gaan slapen en niet op twee plaatsen tegelijk geteld kan worden.

In april en mei kwam er weer een breed scala soorten steltlopers pleisteren

Een record was 84 Bosruiters.

Harry van Vugt

Hieronder het jaaroverzicht 2011:

	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	Broedvogels	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Aalscholver	1	2	20	2				2	1		2		4
Fuut				1	1	1	1	4	3	1			
Geoorde fuut			26	7	3	7	1	6	5	2	2	2	
Dodaar			8	5				4	6	6	7		
Blauwe reiger	1	1	1		1	1		4	7	2	1	3	2
Grote zilverreiger		3	2	1							1	2	1
Kleine zilverreiger					1			2					
Lepelaar						1		2	1				
Ooievaar		1	1		1								
Kraanvogel													
Knobbelzwaan		3	2	3	4				2	3	2	2	2
Wilde zwaan	7	6											9
Kleine zwaan	6	12	1										6
Zwarte zwaan		1						1	1	1			1
Canadagans	175	50	150	12	10	90	5	70	440	401	450	110	55
Kleine canadagans													
Toendrarietgans	1500	350	110	3	3	3		3	2	3	150	1390	600
Kleine rietgans													
Kolgans	2000	500	1	1	1				1	9	380	270	3500
Grauwe gans	100	10	15	8	6			100	10	50	380	540	80
Indische gans			1			1			2				
Roodhalsgans			1										
Brandgans	2	6	30	3	2	4			1				1
Rotgans													
Parkgans								6	5		8		
Chinese knobbelgans									1				
Nijlgans	2	2	25	40	18		2	15	260	190	160	28	2
Casarca					1			1				3	
Bergeend	15		40	22	39	49	5	30	6	1	2	1	5
Tafeleend	32	25	30	5	7	2						9	8
Kuifeend	35	17	120	20	10	6	2	3	13	4	2	1	2
Rosse stekelstaart													
Witkopeend													
Brilduiker			1										
Krooneend													
Wilde eend	750	360	175	20	16		10	30	160	100	350	450	650
Wintertaling	300	250	100	30	12				21	30	360	205	385
Amerikaanse wintertaling													
Zomertaling			12	10	4	1			1				
Carolina eend													
Mandarijneend													
Krakeend	20	2	40	10	26				4	10	12	4	8
Slobeend	17	20	150	120	10	2	1	1	4	36	80	30	69
Pijlstaart	26	34	66	13							15	17	78
Smient	220	350	310	20	5					5	65	76	200
Meerkoet	60	120	50	29	25		8	20	2				
Waterhoen	2		8	5	2		4	1	2	1			
Scholekster		54	120	44	20	15	2	117					
Grutto		75	110	17	75	120	7	20					

Yslandse grutto		1	20	10									
Rosse grutto				1									
Wulp	330	350	590	300	22	80	4	90	110	40	250	2	200
Regenwulp			1	670	186			140	5				
Kievit	90	300	590	80	25	300	8	570	752	590	300	260	30
Kemphaan			8	19	20			4	2		5		
Gestreepte standloper													
Tureluur			9	8	18	6	3	1					
Kluut				4	2								
Steltkluut				3									
Zwarte ruiter				7	1					11			
Goudplevier		20											
Zilverplevier													
Groenpoot				23	20			3	6	4	1		
Bosruiter				84	33	1		4	10	1			
Poelruiter													
Oeverloper				4	7	1			2	1			
Witgatje			1	18		2		4	9		1		1
Watersnip			2	3	7				8	1		1	
Bokje													
Bonte strandloper			2	1						5			
Krombekstrandloper													
Temminkstrandloper					1								
Kleine strandloper			3		1								
Drieteenstrandloper													
Kleine plevier			5	10	6	4	2	15	2				
Strandplevier				1									
Bontbek plevier			1		5								
Kanoet													
Steenloper													
Zwarte stern				15	6								
Witvleugel stern													
Witwangstern													
Visdief													
Kokmeeuw	60	390	1800	25	9	25		125	151	30	270	170	300
Zwartkopmeeuw			1		3	5							
Dwergmeeuw				14									
Stormmeeuw	350	145	120	6	1							90	100
Zilvermeeuw	5	2	8	1	6			30					1
Geelpootmeeuw													
Ringsnavelmeeuw													
Kl.mantelmeeuw			1	90	180	80		11	1				
Gr.mantelmeeuw													
Kleine burgemeester													
Buizerd	3	4	3	3	1			2	3		2	1	5
Ruigpootbuizerd													
Wespendief													
Rode wouw					1								
Sperwer		1	1						2				
Smelleken													
Havik		1	1						1				
Torenvalk		1		1	1			3	3	1	2	1	1

Boomvalk				1	1								
Slechtvalk	1	2	2	1	1			1	1		1	1	1
Bruine kiekendief				1	1				2				
Blauwe kiekendief	1	1											
Grauwe kiekendief													
Visarend				1									
Zeearend													
Velduil													
Klapekster			1										
Houtduif			20	8				100	10	30			
Holenduif			3	2				5	80	20	3		
Patrijs	12	12	6	6	4	14	2	10	7		8		13
Ijsvogel										1			
Groene specht													
Kwartel					1	9	9	2					
Kramsvogel	20										70	6	
Veldleeuwerik	10	40	7	4	4	4	4	2	1	2	40	6	20
Boomleeuwerik					1								
Graspieper			4	3	4	7	7	3		2	2		
Waterpieper													
Boompieper					1		1						
Grasmus				4	7	2	7	4	3				
Spotvogel					6	5	6	2					
Blauwborst				1	1		1						
Bosrietzanger						1	1						
Klene karekiet					1	2	2	2					
Witte kwikstaart			20	6	5			3	2		2		
Rouwkwikstaart			1	2									
Gele kwikstaart				10	7	4	4	13	3	1			
Noordse gele kwikstaart				4	1								
Engelse gele kwikstaart													
Grote gele kwikstaart			1										
Roodborsttapuit			6	5	4	3	3	4	9		2	1	
Paapje				1					1		1		
Tapuit				5	20				3	1	3		
Groenling	25					2	2	14					22
Vink	20		15	3			2						
Kneu			2	5	10	5	5	3	2	2			
Putter		25				2	1		5				
Rietgors		2	5	3	2	4	4						
Geelgors													
Sijs													10
Ringmus					1			5			2		
Gierzwaluw					10			5					
Huiszwaluw				8	20	4		2	8	4			
Oeverzwaluw				10	20	2		7	1				
Boerenzwaluw			8	15	6	8		10	20	4			
Zwarte kraai			55	90	6			10	8		8	60	
Spreeuw	400	300	800	35				200	250	50	300	150	
Roek													80