

Broedvogels Emerput Breda 2008



Februari 2009

West Brabantse Vogelwerkgroep
Jan Benoist

Foto's: Jan Benoist en Raymond van Breemen

Inleiding

Bezoeken

Broedvogels

Kokmeeuwen

Conclusie Kokmeeuwen

Niet broedvogels

Conclusie en aanbeveling

Inleiding

In 2008 heb ik de watervogels op de Emerput geteld.

Tevens heb ik onderzoek gedaan naar het feit dat er maar zo weinig jonge Kokmeeuwen groot komen.

In 2007 hebben er 175 paar Kokmeeuwen gebroed maar het aantal jongen meeuwen dat groot is gekomen komt zeker niet boven de 20. Terwijl de eieren wel normaal uitkwamen.

Voor beschrijving gebied, methode, conclusies en aanbevelingen, etc. verwijs ik naar het uitgebreide Broedvogelverslag van 2007.



Foto Jan Benoist

Bezoeken

18 mei 2008	10.30 - 12.30 uur	zonnig
23 mei 2008	14.00 - 16.30 uur	zonnig/bewolkt
27 mei 2008	13.15 - 16.15 uur	regenachtig
10 juni 2008	16.15 - 17.30 uur	zonnig/winderig
8 juli 2008	14.30 - 16.30 uur	harde wind, zonnig/bewolkt

Broedvogels

Vogelsoort	Broedparen	Bijzonderheden
Dodaars	2	jongen gezien
Fuut	2	jongen gezien
Geoorde fuut	8	jongen gezien
Nijlgans	1	jongen gezien
Bergeend	1	jongen gezien
Wilde eend	5	jongen gezien
Kuifeend	9	jongen gezien
Waterhoen	3	jongen gezien
Meerkoet	7	jongen gezien
Kokmeeuw	126	jongen gezien
Visdief	2	jongen gezien

Kokmeeuwen

Medio mei zijn de eerste jongen uitgekomen.

De Kokmeeuwen broeden op de drijvers en deze waren genummerd dus dat vergemakkelijkt het onderzoek. De jongen die medio mei zijn uitgekomen zijn nagenoeg allen verzopen. Op 23 mei waren er veel kleine jongen van nog geen week oud die allen of op drijvers zaten en er af en toe aftuimelden of ze zwommen rond. Ik heb gezien hoe jongen 3 uur lang probeerden vanuit het water terug op de drijver te komen en dit lukte niet.



Foto Jan Benoist



Foto Jan Benoist

Jongen zwommen ook naar andere drijvers waar ze wel op konden, werden daar wel gevoerd maar daarna weer alleen gelaten.

Jongen kwamen naar de kant gezwommen en kropen tussen het riet.

Ouders braakten voedsel uit op de drijvers terwijl de jongen rond zwommen. De ouders aten het voedsel zelf weer op.

De enkele aanwezige Kleine mantelmeeuwen werden wel steeds fel weggejaagd door de Kokmeeuwen maar ik heb niet gezien dat een jong werd gepakt.

Op 10 juni zwommen een 4 tal grotere (ongeveer 3 weken oud) jongen rond. Deze hebben het mogelijk wel gered.



Foto Jan Benoist

De Kokmeeuwen waarvan de jongen meestal binnen enkele dagen al sneuvelden zijn kennelijk weer meteen gaan broeden.

Onderstaand enkel voorbeelden per drijver.

Drijver 18		
Datum	Broedend	Jongen
23 mei	1	1
27 mei	1	geen
10 juni	1	geen
8 juli	geen	geen

Drijver 19		
Datum	Broedend	Jongen
23 mei		
27 mei	4	geen
10 juni	5	geen
8 juli	geen	geen

Drijver 20		
Datum	Broedend	Jongen
23 mei		
27 mei	3	2
10 juni	3	geen
8 juli	4	geen

Drijver 21		
Datum	Broedend	Jongen
23 mei	6	geen
27 mei	6	geen
10 juni	6	geen
8 juli	3	geen

Drijver 22		
Datum	Broedend	Jongen
23 mei	5	5
27 mei	5	geen
10 juni	6	geen
8 juli	2	geen

Conclusie Kokmeeuwen

Het aantal jonge Komeeuwen dat groot is gekomen is nog geen 10 dit jaar.

De Kokmeeuwen die hun jongen binnen enkele dagen kwijt waren zijn meteen weer gaan broeden. Ook dit is op niets uitgelopen.

Het aantal broedparen was dit jaar met 126 al bijna 30 % lager als in het topjaar 2007.

Het is bekend dat ook Kokmeeuwen gebroed hebben op het terrein van de CSM zelf. Dit is een afgesloten terrein en het was niet mogelijk hier te tellen.

Overigens wordt dit terrein ook ontmanteld.

In 2008 zijn na het broedseizoen alle elementen en drijvers op de Emerput van het water gehaald door de CSM.

De plas is nu weer in zijn oude glorie hersteld.

We weten niet wat het ontbreken van broedende Kokmeeuwen voor gevolgen zal hebben voor bijvoorbeeld de Geoorde futen.



Foto Raymond van Breemen

Niet broedvogels

Niet als broedvogel maar wel waargenomen tijdens de bezoeken zijn de volgende soorten:

Wintertaling

Tafeleend

Buizerd

Oeverloper

Kleine mantelmeeuw

Zwartkopmeeuw

IJsvogel

Slobeend

Krakeend

Sperwer

Witgat

Zilvermeeuw

Scholekster



Foto Jan Benoist

Conclusie en aanbeveling

Deze zijn uitgebreid opgenomen in het rapport Broedvogels Emerput 2007 Van Jan Benoist en Raymond van Breemen en zijn nog steeds actueel.