





Vogelatlas (Noord-Brabant West)



September 2026
Leo Ballering

Wat komt vanavond aan bod?

- Waarom weer een atlas?
- Hoe kun je meedoen aan de atlas?
- Waarom is het leuk om mee te tellen?
- Waar hebben wij je bij nodig?
- Hoe nu verder?



Foto: Marcel Klootwijk



Even voorstellen!

Leo Ballering



- Medisch Bioloog, Toxicoloog, Project Manager
- Sovon Vogelonderzoek Nederland.
 - Vrijwillig District Coördinator Oost Brabant, zeldzame broedvogelsoorten en kolonievogels
 - Vrijwillig Atlas District Coördinator Oost en West Brabant (ook in vorige atlasperiode)
 - Lid Raad van Toezicht, portefeuille achterban
- Coördinator Vogelwacht Uden e.o.
 - Werkgroepen: nestkasten, inventarisaties, raven, zeldzame broedvogels en BioBlitzes
- Oprichter **NESTKAST**, het landelijk **NE**twerk voor **ST**udies aan nest**KAST**broeders



Even voorstellen!

Leo

"De leeuw van de Atlas"




Wat vragen aan jullie!


- Wie is bekend met de vogelatlas?
- Wie heeft er voor de vorige editie geteld?
- Wie telt er voor de LiveAtlas?
- Wie telt er andere projecten van Sovon (BMP, Winter, MUS, etc.)?
- Wie gaat er zeker tellen deze editie van de Vogelatlas?




Waarom een Vogelatlas?




1979



1987



2002



2018



2032?



Sovon Vogelonderzoek Nederland



Vogelatlas

Waarom weer Vogelatlas?

1. Het landschap verandert snel
2. Verspreidingspatronen veranderen snel
3. Zonder atlas geen goede populatieschattingen
4. Waar zitten de vogels tussen het Broedseizoen en de Winterperiode?



1. Het landschap verandert snel (niet alleen in Nederland!)



Verstedelijking – foto: Rudmer Zwerver



Nieuwe natuur – foto: Hans Dekker



Menselijke invloeden zoals klimaatopwarming – foto: Hans Dekker




2. Verspreidingspatronen veranderen snel



Cetti's Zanger. Foto: Harvey van Diek

2013-2015



2. Verspreidingspatronen veranderen snel



Cetti's Zanger. Foto: Harvey van Diek

Atlas 2026-2030




2. Verspreidingspatronen veranderen snel



Geelgors. Foto: Harvey van Diek

1998 vs 2015



2. Verspreidingspatronen veranderen snel



Geelgors. Foto: Harvey van Diek

Atlas 2026-2030



3. Zonder atlas geen goede populatieschattingen



Roodborst

Erithacus rubecula - European Robin

Rode lijst	-
Broedpopulatie	300.000-430.000 (2018-2020)
Geschat maximum winter	500.000-1.000.000 (2012/13-2014/15)
Geschat maximum doortrek	200.000-1.000.000 (2007/08-2011/12)



3. Zonder atlas geen goede populatieschattingen



Staat van Instandhouding



Rode Lijst





Foto: Thijs Glastra

Effecten op populaties



3. Zonder atlas geen goede populatieschattingen



4. Waar zitten de vogels tussen het Broedseizoen en de Winterperiode?

- Belangrijke periode!
- Voorkomen en verspreiding van trekvogels zoals Duinpieper, Reuzenstern en Beflijster
- Jongen verspreiden nadat ze zelfstandig zijn geworden, waarheen?
- Ouders ruien vaak op het nest of na de broedperiode, waar?



Foto Duinpieper: Martien van Dooren,

Foto Reuzenstern, Visdief en Kokmeeuwen Harvey van Diek



Hoe kun je meedoen? – tellen is de basis

- Basis-ingrediënten: Wat, waar, wanneer?



Illustratie: Albert de Jong



Tellen is de basis

Telling van 29-11-2025 14:28 t/m 29-11-2025 15:23

[Bewerk kopgegevens](#)

Kilometerhok: 15-25-33 Rijs, Friesland


Tellingtype: 1 uur in heel kmhok

Teller:

Radius: 540m

Bron: Avimap 4.1.37, session 882479

Track: 2887 meter, [kml](#)



Soort	max brc		Soort	max brc	
12 ✖	Grauwe Gans	A 🌐 📅 ✓	6	Kauw	A 🌐 📅 ✓
32	Wilde Eend	A 🌐 📅 ✓	2	Zwarte Kraai	A 🌐 📅 ✓
8	Houtduif	A 🌐 📅 ✓	1	Pimpelmees	A 🌐 📅 ✓
1	Waterhoen	A 🌐 📅 ✓	2	Koolmees	A 🌐 📅 ✓
90	Kievit	A 🌐 📅 ✓	1	Veldleeuwerik	A 🌐 📅 ✓
6	Watersnip	AB 🌐 📅 ✓	1	Winterkoning	A 🌐 📅 ✓
6	Kokmeeuw	A 🌐 📅 ✓	1	Merel	A 🌐 📅 ✓
2	Stormmeeuw	A 🌐 📅 ✓	1	Kramsvogel	AB 🌐 📅 ✓
1tp 2 ✖	Aalscholver	A 🌐 📅 ✓	1	Roodborst	A 🌐 📅 ✓
1	Blauwe Reiger	A 🌐 📅 ✓	4	Graspieper	A 🌐 📅 ✓
2	Buizerd	A 🌐 📅 ✓	2	Vink	A 🌐 📅 ✓

21 soorten 'aanwezig' en 2 soorten 'overvliegend'



Hoe kun je meedoen? – tellingen in atlasblokken

- Telperiode: 1 dec 2026 – 1 dec 2030
- Keuze: broedseizoen, winter en jaarrond (liefst alle drie)
- Aanmelden voor atlasblok: vanaf september 2026
- Atlasblok: 1 verantwoordelijke hoofdteller, tellen kan met meerdere personen




Foto: Peter Eekelder




Het belangrijkste: tellingen in atlasblokken

Blokken - Hokken - Punten!



Meedoen: tellingen in atlasblokken

Blokken - Hokken - Punten!



Gouden Grid:

- Kilometerhoktelling: 55 minuten
- Punttelling: 5 minuten, eventueel 2 x 5 minuten
- Aanvullend onderzoek atlasblok: minimaal drie bezoeken



Telling in een kilometerhok

- Kilometerhoktelling: 55 minuten

Telling van 29-11-2025 14:28 t/m 29-11-2025 15:23 [Bewerk kopgegevens](#)

Kilometerhok: 15-25-33 Rijs, Friesland


Tellingtype: 1 uur in heel kmhok

Teller:

Radius: 540m

Bron: Avimap 4.1.37, session 882479

Track: 2887 meter, [kml](#)





Soort	max brc		Soort	max brc	
12 X	Grauwe Gans	A	6	Kauw	A
32	Wilde Eend	A	2	Zwarte Kraai	A
8	Houtduif	A	1	Pimpelmees	A
1	Waterhoen	A	2	Koolmees	A
90	Kievit	A	1	Veldleeuwerik	A
6	Watersnip	AB	1	Winterkoning	A
6	Kokmeeuw	A	1	Merel	A
2	Stormmeeuw	A	1	Kramsvogel	AB
1tp 2 X	Aalscholver	A	1	Roodborst	A
1	Blauwe Reiger	A	4	Graspieper	A
2	Buizerd	A	2	Vink	A

21 soorten 'aanwezig' en 2 soorten 'overvliegend'



Telling op een punt

- Punttellingen van 5 minuten of 2x 5 minuten



Dia 24


AD1 hiermee wordt de trefkans bepaalt (zwarte specht hoor je van verder dan een Koolmees), hiermee worden niet getelde hokken bijgeschat en krijgen we een nauwkeurigheid van 250 meter

ADCBabantoot; 2026-08-20T18:10:42.834

Veldwerk vanaf 1 december


Elk blok hoeft maar één keer op alles geteld te worden!

 **Winterseizoen**



1 december – 28 februari


 **Broedseizoen**



1 april – 30 juni

Met aanvullende bezoeken
in februari t/m juli

 **Jaarrond**



Maart t/m november



Veldwerk broedperiode Vogelatlas



Doel veldwerk broedperiode


- Meeste soorten tellen, sommige alleen op 'aanwezig' zetten
- Hoogste broedcode per soort
- **Zo volledig mogelijke lijst van broedvogels per atlasblok**
- Alle leefgebieden bezoeken



Foto: Thijs Glastra



Meedoen: tellingen in het broedseizoen



Invoeren van territoriale vogels (werken met broedcodes)

 8 km-hokken (gouden grid) per periode

 1x in april – 15 mei,

1x in 16 mei - 30 juni

 aansluitend op km-hoktellingen ook punttellingen

 Enkele wat vrijere, aanvullende bezoeken zijn nodig om soortenlijst van je atlasblok compleet te maken.

De 8 kilometerhokken in het gouden grid



Sovon Vogelonderzoek Nederland



Vogelatlas

Aanvullende tellingen in het broedseizoen



Boomvalk. Foto: Menno Hornman

- Minimaal 3 keer enkele uren een lijstje bijhouden, of vaker en korter.
- Doel: zo compleet mogelijke soortenlijst van je atlasblok maken.
- Denk aan:
 - uilen, spechten, vroege standvogels (februari/maart)
 - roofvogelnesten
 - kolonievogels
 - avond-/nachtactieve soorten
 - late broedvogels zoals Boomvalk



Veldwerk winterperiode Vogelatlas



Doel veldwerk winterperiode

- Individuen tellen
- Zo volledig mogelijke lijst van overwinterende vogels
- Alle leefgebieden bezoeken





Foto: Thijs Glastra



Veldwerk: winterseizoen



Individuele tellen

 5 km-hokken (gouden grid) per periode

 (2x) 5 minuten punttelling

 1x 1 december – 15 januari
1 x 16 januari – 28 februari

 Enkele aanvullende bezoeken zijn nodig om soortenlijst atlasblok compleet te maken.



Aanvullende tellingen in het winterseizoen



Bokje. Foto: Hugo Wieleman

- Minimaal 3 keer enkele uren een lijstje bijhouden, of vaker en korter.
- Doel: zo compleet mogelijke soortenlijst van je atlasblok maken.
- Denk aan bijv.:

waterplassen met veel watervogels die buiten je km-hokken liggen.

Snippen, IJsvogels, roestende Ransuilen in polderbosjes, groepen vinkachtigen etc.



Veldwerk jaarrond gedeelte VogelAtlas



Doel veldwerk jaarrond


- Goede steekproef van voorkomen soorten door jaar heen in hele land
- Trekperiode, rustige zomermaanden (o.a. rui)



Foto: Thijs Glastra



Veldwerk: jaarrond



Individueen

 maandelijks 2 van 8 km-hokken

 maart - november

 maandelijks

Geen punttellingen en aanvullende bezoeken nodig. (mag wel!)

Welke km-hokken moeten worden geteld, bepaalt Avimap!!



Timing van het Veldwerk

Kilometerhokken

- Broedseizoen: Vanaf zonsopgang (2, max 3 hokken)
- Winterseizoen: Hele dag
- Jaarrond periode: Hele dag maar in Lente aan te raden om rond zonsopgang te starten

Aanvullende atlasblok tellingen

- Hele dag



Tijdbesteding Veldwerk per Atlasblok

- Broedseizoen: ongeveer 25 uur
- Winterseizoen: ongeveer 22 uur.
- Jaarrond periode: ongeveer 18 uur
- Totale veldtijd*: ongeveer 65 uur verdeeld over één heel jaar (of meerdere jaren!!)
- *exclusief reistijd en beperkte computertijd
 - Ca. 20 uur per onderdeel



Veldwerk

dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov
Wintervogeltellingen 2026/27			Broedvogeltellingen 2027								
			Jaarrondtellingen 2028								


Voorbeeld veldwerk: je voert de tellingen van het onderdeel Winter uit in 2026/27. Daaropvolgend doe je in het voorjaar van 2027 de broedvogeltellingen van het atlasblok (Broed). Omdat je de jaarrondtellingen (maart–november) liever niet tegelijk met de broedvogeltellingen doet, kies je ervoor om die in 2028 uit te voeren.



Veldwerk

- Invoeren in de app Avimap
- Planningshulp en feedback via de app
- Op papier werken kan evt. ook nog
- Nalopen tellingen via website
- Schattingen alleen controleren




- Ca. 20 uur per onderdeel



Invoeren via de Avimap app. Foto: Harvey van Diek



Veldwerk / avimap app (in ontwikkeling)



Veldwerk / avimap app (in ontwikkeling)

← Bezoek

Telgebied
Atlasblok 45-45
Je start nu een bezoek aan je atlasblok. Binnen dit bezoek kun je verschillende tellingen doen. Kies in het volgende scherm welke telling(en) je gaat doen. Sluit het bezoek af nadat je de tellingen van vandaag hebt uitgevoerd.
☒ Afgelegde route opslaan?
Starttijd
🕒 20:38

Start met tellen

Vogelatlas -

Atlasblok 45-45
2026-08-20 20:38
Je kan in dit bezoek geen kilometertelling invoeren omdat dit bezoek buiten de telperiode voor het kilometerhok onderzoek is.
De telperiode voor broedvogels is van 1 april t/m 30 juni.

Atlasblok

Aanvullend atlasblok bezoek

Dit bezoek afsluiten

45-45
00:09

Filter op soortnaam (broedvogel)

⊕	Appelvink	kaart
⊕	Blauwborst	kaart
⊕	Boerenzwaluw	⊖ kaart
⊕	Bonte	kaart
⊕	Boomklever	kaart
⊕	Boomkruiper	⊖ kaart
⊕	Boompieper	⊖ kaart
⊕	Bosrietzanger	⊖ kaart
⊕	Bosuil	kaart
⊕	Braamsluiper	kaart
⊕	Buizerd	kaart
⊕	Ekster	kaart
⊕	Fazant	kaart
⊕	Fitis	⊖ kaart

45-45
00:16

Broedcode kiezen
Bij de 1e waarneming van een soort vragen we je de broedcode in te geven. Zie jij op een later moment een hogere broedcode van deze soort, geef die waarneming dan in via 'details'

2 Zingend/baltsend

1 Volwassen ind.

3 Paar

Andere broedcode kiezen





Annuleren

⊕ Fazant




⊕ Fitis




Veldwerk / avimap app (in ontwikkeling)



Veldwerk / avimap app (in ontwikkeling)



Account op de website (in ontwikkeling)



- Overzicht van uit te voeren tellingen
- Duidelijk wat nog moet gebeuren en wat gedaan is
- Duidelijk hoeveel tijd je nog hebt



Account op de website (in ontwikkeling)

45-45 - Broedvogels

Blok info Tellingen Tellers Planning & hulp



Wintervogels

Broedvogels

Jaarrond

Tekst lorem ipsum dolor sit amet.

Tellingen


Type	Aantal
Punt Broedvogels punttelling (2x 5 min)	2
Punt Broedvogels punttelling (5 min)	1
Aanvullend Broedvogels aanvullende telling	1
KM-hok Broedvogels kmhok telling	2
Totaal	6

Aantal soorten in vorige atlasen

Huidig atlasproject	51
2012-2015	101
1998-2000	87
1973-1977	82

[Bekijk soortenlijst →](#)

Kaart & Blokken





Account op de website (in ontwikkeling)

45-45 - Broedvogels

Blok info

Tellingen (vanaf 1 dec)

Tellers

Planning & hulp



Wintervogels

Broedvogels

Jaarrond

115 soorten aangetroffen

Alle Huidig: 51 2012-2015: 101 1998-2000: 87 1973-1977: 82

Soort	Huidig 51 soorten	2012-2015 101 soorten	1998-2000 87 soorten	1973-1977 82 soorten
Appelvink	—	•	—	—
Blauwborst	—	•	—	—
Blauwe Reiger	•	—	—	—
Boerenzwaluw	•	•	•	•
Bonte Vliegenvanger	•	•	•	—
Boomklever	—	•	—	—
Boomkruiper	•	•	•	•
Boompieper	—	•	•	•
Boomvalk	—	—	•	•
Bosrietzanger	—	•	•	•
Bosuil	—	•	•	—
Braamsluiper	—	•	•	•
Buizerd	•	•	•	•
Dodaars	•	•	—	—



Account op de website (in ontwikkeling)

45-45 - Broedvogels

Blok info **Tellingen** Tellers Planning & hulp



Wintervogels
Broedvogels
Jaarrond

Tekst lorem ipsum dolor sit amet.

Tellingen - Broedvogels 6 tellingen

#	Bezoekdatum	Teller	Tijdstip	Type	Blok / kmhok	Soorten	Records	Reacties
1	24 mei 2026	Leo Ballering	11:28 – 11:33		454523 Heeswijk-Dinther, Noord-Brabant	11	13	— Bekijk →
2	24 mei 2026	Leo Ballering	09:08 – 09:18		454554 Heeswijk-Dinther, Noord-Brabant	11	27	— Bekijk →
3	24 mei 2026	Leo Ballering	08:30 – 09:25		454554 Heeswijk-Dinther, Noord-Brabant	30	36	— Bekijk →
4	24 mei 2026	Leo Ballering	08:15 – 08:25		454543 Heeswijk-Dinther, Noord-Brabant	11	18	— Bekijk →
5	24 mei 2026	Leo Ballering	07:12 – 08:07		454543 Heeswijk-Dinther, Noord-Brabant	30	47	— Bekijk →
6	24 mei 2026	Leo Ballering	07:10 – 11:44		45-45	38	43	— Bekijk →

[< Vorige](#) Pagina 1 [Volgende >](#)



Account op de website (in ontwikkeling)

45-45 - Broedvogels

Blok infoTellingen**Tellers**Planning & hulp



Wintervogels
Broedvogels
Jaarrond

Tekst lorem ipsum dolor sit amet.

Huidige tellers

Jouw rechten: Atlas DC

Naam	Code	Rol	
Léon van Balkom	LBLM00	Atlas DC	
Leo Ballering	LBLG00	Atlas DC	
Leo Ballering	LBLG00	Hoofdteller	Verwijder

Teller toevoegen

Waarnemerscode

Rol

– kies rol –

☒ Bevestigingsmail sturen

Toevoegen



Account op de website (in ontwikkeling)

45-45 - Broedvogels

Blok infoTellingenTellers**Planning & hulp**



Wintervogels
Broedvogels
Jaarrond

Tekst lorem ipsum dolor sit amet.

Wanneer ga je tellen?

Je kunt twee seizoenen vooruitplannen. Verder vooruitplannen is niet mogelijk omdat we de voortgang goed willen bewaken.

☐ 2027
☐ 2028

Hulp nodig?

Vul hier in of je hulp wilt van andere vogeltellers.

☐ **Nee**
Je voert alle tellingen zelf uit.

☐ **Mag**
Niet per se nodig, maar geïnteresseerden mogen contact met je opnemen via de website.

☐ **Vereist**
Je kunt niet alle tellingen zelf uitvoeren en wil graag dat anderen contact met je opnemen.

Opslaan



Account op de website (in ontwikkeling)

45-45 - Wintervogels

Blok infoTellingenTellersPlanning & hulp



Wintervogels

Broedvogels

Jaarrond

Tekst lorem ipsum dolor sit amet.

Tellingen


Type	Aantal
Punt Wintervogels punttelling (2x 5 min)	—
Punt Wintervogels punttelling (5 min)	—
Aanvullend Wintervogels aanvullende telling	—
KM-hok Wintervogels kmhok telling	—
Totaal	—

Aantal soorten in vorige atlassen

Huidig atlasproject	—
2012-2015	94
1978-1982	71

[Bekijk soortenlijst →](#)

Kaart & Blokken





Account op de website (in ontwikkeling)

45-45 - Jaarrond

Blok infoTellingenTellersPlanning & hulp



Wintervogels

Broedvogels

Jaarrond

Tekst lorem ipsum dolor sit amet.

Tellingen


Type	Aantal
KM-hok Jaarrond kmhok telling	—
Totaal	—

Aantal soorten in vorige atlassen

Huidig atlasproject	—
---------------------	---

Bekijk soortenlijst →

Kaart & Blokken





Waarom is het leuk om mee te tellen?

- Je doet mee aan het grootste vrijwillige Vogelproject ooit!
 - Eer! Trots! Samenwerking! Je naam wordt vereeuwigd!
- Je komt nog eens ergens, dichtbij huis!
- Overal blijken leuke vogels te zitten!
 - Scholeksters op de sporthal
 - Zwarte roodstaarten in het industriegebied
 - Nachtegaal in het sportpark
- Nieuwsgierigheid!
 - Waarom zitten er in de ene wijk 30 Eksters en in de wijk er naast maar 4?
- Samen het veld in!!!

Overzicht atlastellers

Deze Vogelatlas was alleen mogelijk dankzij de inzet van vele tellers waarvan de namen hier, hopelijk compleet, zijn opgenomen onder vermelding van het aantal onderzochte atlasblokken en de provincie(s) waarin de teller werkzaam was.

A Jannie Aalders (1, Gl), J. van Aalsum (1, Fr), Maarten van der Aart (4, Dr), Frank Aarts (1, Ut), Gerrie Abel (16, Dr, Fr, NH, Ut, ZH, Zl), Jelle Abma (1, Fr), Rino Abrahamse (1, NH), Margit Achthoven (1, ZH), Patrick Agterberg (2, Fr), Peter van den Akker (7, Ov), Rick van den Akker (2, Fl), Ben Akkermans (5, NB), Ralph Akkermans (2, NB), Martin Albers (2, Ov), Ron Alblas (1, ZH), Wilfred Alblas (5, Dr), René Alma (1, Fl), Cassandra van Altena (1, Gl), Hennie Altena (1, Ov), Jouke Altenburg (42, Fl, Fr, Gl, Gr, Ov, Ut, ZH), Albert Althuis (1, Fr), Frits van Ameijde (1, NB), Wim van Amelsvoort (4, NB), Hanita van Amelsvoort-Wiggerts (2, NB), Marleen Andriessen (1, NH), Anny Anselin (2, Zl), Leo Apon (3, ZH), Ivan Appel (1, NH), Walter Appels (2, NB), Bert Apperlo (1, Fl), Pauline Arends (1, Dr), Marinus Arentsen (1, Gl), Gerrit Arfman (2, Gl), Jorna Arisz (2, Gr), W. Ariens (1, NB), Gert Arkensteijn (2, ZH), Eef Arnolds (7, Dr, Ov), Floor Arts (5, Zl), Hans van As (1, Gl), Hans van As (1, ZH), Tim Asbreuk (7, Fr, Ov), Dick van Asperen (1, ZH), Mario Aspeslagh (5, Zl), Jettie van Assendelft (1, Gl), Erik van Asten (1, NB)

B Cees Baart (1, NH), P.J. Baas (1, Dr), André de Baerdemaeker (2, ZH), Ron Baggerman (2, ZH), Jan Baij (1, Ov), Ariën Baken (1, Gr), M. Bakermans (2, NB), Jan Joost Bakhuizen (5, Lb), Annamarië Bakker (1, Gl), Arnold Bakker (1, Lb), F.G. Bakker (1, Ov), Francis Bakker (1, NH), Garry Bakker (4, ZH), Jelmer Bakker (1, Ov), Sjoerd Bakker (1, Fr), Theo Bakker (3, Gr), Ton Bakker (12, NB, Zl), F.C. Balder (1, Fl), Fred Balduk (1, Gl), Bas van Balen (1, Gl), Aria van Ballegoie (1, ZH), **Leo Ballering (27, Fr, Gl, Lb, NB)**, Kim Baner (1, Gl), Lydia Barkema-Drost (1, Fr), P.F. de Barse (2, ZH), Nico Barten (3, NH), Johan Barth (1, Ut), Els Bary-Peters (8, Gl), Jeroen Bas (1, ZH), Kees Baselier (4, NB), Piet Baselier (1, NB), Loek Batenburg (1, ZH),



Foto www.scholeksterophetdak



Hoe kun je meedoen aan de Vogelatlas?


- Tel één of meerdere atlasblokken
- Aanvullende tellingen via LiveAtlas
- Organiseren en coördineren van tellingen en telexcursies in jouw regio
- Losse waarnemingen invoeren op liveatlas.nl
- Een donatie
- Abonneer je op de nieuwsbrief!



Foto: Marcel van Kammen



Waar hebben we jullie bij nodig? 87 atlasblokken!




Planning

11 september	Oud-tellers mogen hun oude blokken claimen (van 137 blokken ongeveer 20% geclaimd)
1 oktober	Iedereen kan de vrije atlasblokken claimen
28 november	Officiële startsein bij landelijke dag Sovon
1 december 2026	Start van de tellingen
1 december 2030	Einde van de tellingen




Werkgebied & omgeving VWG West Brabant



Groen. Oude teller heeft geen interesse, komt vrij. Blauw kan vrij komen. Rood oude teller heeft aangegeven dit blok weer te willen tellen




Werkgebied & omgeving VWG West Brabant



Groen. Oude teller heeft geen interesse, komt vrij. Blauw kan vrij komen. Rood oude teller heeft aangegeven dit blok weer te willen tellen



Werkgebied & omgeving VWG Bergen op Zoom



Groen. Oude teller heeft geen interesse, komt vrij. Blauw kan vrij komen. Rood oude teller heeft aangegeven dit blok weer te willen tellen



Wat vragen aan jullie!

- Wie wil er zeker gaan tellen deze editie?
- Wie twijfelt er nog? (en waarom?)
- Willen jullie samen gaan tellen (als vogelwerkgroep)?
- Wil er iemand namens de vogelwerkgroep contactpersoon zijn met ons?



Wat kun je nu doen?

- VogelWerkGroepen: probeer jullie hele telgebied geteld te krijgen
- Welk(e) atlasblok(ken)? (hoeft niet alles in 1 keer! Je hebt 4 jaar de tijd!).
- Hoe plan je de 3 telperiodes (broed, winter, jaarrond) en wie doet wat?
- Enthousiast? Claim op 1 oktober een atlasblok.
- Ga een keer oefenen met een LiveAtlas telling

- Vragen? Neem contact op met ons.



Wat kun je nu doen? Meer info nodig?

Handleiding

Vogelatlas 2026-2030



Download

Vogelatlas 2026-2030 >

PDF • 3 MB • 40 pages



Van 1 december 2026 tot en met 30 november 2030 organiseert Sovon het veldwerk voor een nieuw atlasproject. Niet alleen in het broedseizoen en de winter leggen we de aantallen en verspreiding van vogels vast. Ook tijdens de zomer en de trekperioden wordt geteld. Duizenden vogelaars gaan als vrijwilliger het veld in om op systematische wijze te tellen en zo de vijfde VogelAtlas van Nederland mogelijk te maken. De belangrijkste twee doelen van de VogelAtlas zijn het maken van nieuwe populatieschattingen en het vastleggen van de verspreiding en dichtheden van vogelsoorten. Ook leggen we met dit project de verschillen ten opzichte van de vorige atlasperioden vast. De nieuwe atlas zal vogelveranderingen over een periode van bijna zestig jaar beschrijven.



Wil je meetellen, bestel een Sovon telhesje!



Gratis in de webwinkel van Sovon maar wel €2,50 verzendkosten, tip: bestel voor meer mensen!



Sovon Vogelonderzoek Nederland



Vogelatlas

Wat kun je nu doen? Meer info nodig?




Uitleg over het veldwerk van de VogelAtlas (2026-2030)




Ondersteuning vanuit Sovon

- **Instructiemateriaal:** handleiding, webinars, filmpjes, lezingen, excursies, online cursussen
- **Invoer & feedback:** website vogelatlas.nl (vanaf de zomer), app Avimap
- **Helpdesk** via vogelatlas@sovon.nl en de **ADC's** ADCBrabantoost@sovon.nl



Ondersteuning vanuit Sovon

- Website
- Handleiding vogelatlas
- Platform om tellers aan elkaar te koppelen
- Webinars
- Online bijpraatsessies
- Startcursus op Sovonacademie





Vragen?